INTER QUALITY

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Soluções confiáveis e de qualidade

vyaire MEDICAL
AS WE LIVE AND BREATHE

INTER QUALITY

Fornecendo aos médicos de cuidados intensivos e administradores hospitalares confiabilidade de longo prazo e desempenho de alta qualidade em que podem confiar. A interface de usuário iX5 ClearView™ patenteada permite uma ventilação de precisão em um ambiente complexo e sensorialmente rico.

Para os médicos de cuidados intensivos que procuram soluções inovadoras para simplificar o atendimento de pacientes ventilados, a Vyaire oferece o ventilador iX5, um produto confiável e fácil de usar que ajuda os médicos a identificar e triar dados valiosos do paciente para ajudar a fornecer resultados positivos.

O ventilador iX5 foi projetado para administradores hospitalares que procuram tecnologias com aplicações multifuncionais e baixo custo total de propriedade (COO).

vyaire MEDICAL

AS WE LIVE AND BREATHE

INTER QUALITY

Bellavista oferece suporte adulto e pediátrico com uma turbina poderosa, interface de usuário altamente configurável e recursos de proteção pulmonar. Este ventilador de próxima geração combina tecnologia de ponta para oferecer simplicidade na prática clínica e suportar os desafios diários em ambientes de cuidados. Este novo ventilador oferece ventilação eficiente e proteção pulmonar com foco em:

- Minimizando o desconforto respiratório por meio de **sincronização avançada**
- Carga de trabalho reduzida para os médicos por meio de recursos de monitoramento como **AnimatedLung** e **VentSummary.**
- Versatilidade com modos de ventilação para suportar **pacientes adultos e pediátricos** com mais de 6 kg.
- O bellavista 1000 oferece um espectro completo de recursos de alto desempenho em um tamanho compacto, incluindo.

- Adaptive Ventilation Mode - Um modo de ventilação inteligente desmame mais rápido e uma redução das configurações manuais
- Ferramentas de sincronia - Melhor sincronia do paciente com auto.sync, auto.rise e auto.leak.
- Setting Assist - Preveja todas as configurações de ventilação com uma tela confortável e fácil de usar.
- Recursos opcionais para melhorar o desempenho do bellavista.
- A Oxigenoterapia de Alto Fluxo melhora a oxigenação dos pacientes enquanto melhora o conforto do paciente.
- A Lung Recruitment Tool fornece uma manobra de recrutamento automatizada que é confiável e reprodutível.
- Monitoramento da pressão esofágica para refinar sua estratégia de proteção pulmonar.

Bellavista 1000

vyaire MEDICAL
AS WE LIVE AND BREATHE

INTER QUALITY

O bellavista 1000e oferece um espectro completo de recursos de alto desempenho em um tamanho compacto, incluindo:

- Adaptive Ventilation Mode - Um modo de ventilação inteligente desmame mais rápido e uma redução das configurações manuais.
- A Oxigenoterapia de Alto Fluxo melhora a oxigenação dos pacientes enquanto melhora o conforto do paciente.
- A Lung Recruitment Tool fornece uma manobra de recrutamento automatizada que é confiável e reprodutível.
- Ferramentas de sincronia - Melhor sincronia do paciente com auto.sync, auto.rise e auto.leak.
- SettingAssist - Preveja todas as configurações de ventilação com uma tela confortável e fácil de usar.

Bellavista 1000e

O bellavista™ neo foi projetado para ter a mais alta precisão no controle de volume e pressão para seus pacientes menores e mais sensíveis. Projetado para suportar recém-nascidos com peso extremamente baixo ao nascer, ele fornece um volume corrente de até 2 ml.

As características inovadoras do bellavista neo incluem:

- Tecnologia de Sensor de Fluxo Proximal para acionamento sensível e preciso.
- Alvo de Ventilação.
- Modo de máscara NIV nCPAP e NIPPV (ventilação baseada em pressão ou fluxo).
- Oxigenoterapia de alto fluxo com fluxos de até 60 L/min.
- Assistente de configuração.
- Navegação intuitiva.
- Botões de humor.
- Dupla ventilação.

Bellavista - neo

O fabian™ HFO com tela sensível ao toque de 10,4“ é o nosso ventilador mais abrangente. Este modelo possui uma verdadeira oscilação de alta frequência (HFO) de membrana única com inspiração e expiração ativas, além de todos os modos modernos não invasivos e convencionais. Outras melhorias incluem oscilação forçada Technique (FOT), uma ferramenta de recrutamento pulmonar precisa e inteligente. O fabian™ capacita o clinico a manter o mais alto nivel de cuidado à medida que a condição e as necessidades do bebê mudam.

As ferramentas de ventilação de que você precisa em todo o tratamento contínuo para pacientes com 10 kg e acima

Com recursos aprimorados, a nova série de ventiladores LTV2 fornece a potência e a portabilidade necessárias para suas necessidades iniciais de mobilidade e transporte de pacientes. Os novos ventiladores LTV2 também fornecem sincronia aprimorada do paciente em um tamanho compacto e leve com energia de bateria com troca a quente de maior duração.

Design compacto e implantável

O pequeno e leve LTV2 fornece ventilação sofisticada para cuidados intensivos em ambientes de uso institucional e de transporte intra-hospitalar na área de saúde. O LTV2 oferece suporte a aplicativos invasivos e não invasivos. Combina portabilidade, construção resistente a impactos, visores de fácil leitura e monitoramento abrangente. Uma solução única para qualquer paciente com peso de 10 kg ou mais, o LTV2 pesa apenas 11,5 libras e é uma solução pick-up-and-go que pode viajar com os pacientes desde o atendimento em campo até o transporte para a unidade de terapia intensiva (UTI). Ele pode aproveitar qualquer fonte de alimentação de 12 volts, de isqueiros a tomadas, e sua bateria interna permite que seja transferido de uma fonte de alimentação para outra sem interrupção. Os controles intuitivos permitem que os primeiros respondentes implantem o sistema com um mínimo de retreinamento.

KLS martin GROUP

INTER QUALITY

Os requisitos técnicos em eletrocirurgia hoje são especialmente complexos e versáteis. Tecnologia inovadora, segurança e fácil manuseio aliadas ao alto desempenho estão entre as premissas mais importantes que os dispositivos cirúrgicos devem atender. Isso é exatamente o que o maXium® oferece a você: O dispositivo possui uma ampla seleção de tipos de corrente controlados com precisão, com os quais você pode escolher entre uma infinidade de aplicações, como corte ou coagulação monopolar e bipolar.



Linha MaXium

KLS martin GROUP

INTER QUALITY



A unidade eletrocirúrgica maXium® smart C combina o conhecido princípio operacional maXium® com a mais recente tecnologia de tela sensível ao toque.

A vantagem é grande: manuseio fácil e intuitivo para uso diário, tanto para corte quanto para hemostasia.

A clara disposição horizontal das saídas monopolares e da saída bipolar, bem como a exibição permanente dos parâmetros relevantes na tela, permitem que você acompanhe os respectivos parâmetros predefinidos.

Você pode definir suas próprias configurações, salvá-las facilmente em programas personalizados e acessá-las a qualquer momento, sempre que precisar. Para isso, você tem 50 memórias disponíveis.

metahospitalar

INTER QUALITY

O modelo foi projetada em em chapa em aço SAE 1020, para oferecer alta resistência e perfeito ajuste de altura transformando a imaginação em projeto e realidade.

Sistema de bloqueio freio através de suspensão mecânica.

Réguas laterais com medida universal em aço inox AISI 304 (cromo níquel) para o fácil acoplamento de acessórios.

Tampo Radiotransparente para uso e intensificador de imagem (arco em C), raios-x em toda sua extensão, fabricado em fenolite.

MESA CIRÚRGICA

metahospitalar

INTER QUALITY

Redução do esforço para posição decúbito do paciente, recuperação melhorada de paciente com complexos pulmonares e prevenção a lesões por pressão, estas são algumas das qualidades da cama Diamond Intensive Care.

Além de facilitar o dia a dia da enfermeira em mobilização do paciente e o mais inovador sistema de conectividade Cyberbed que torna a cama conectada. Desse modo, a tecnologia embarcada da cama reduz os custos em internação e recuperação dos pacientes de alto risco.

Para facilitar o dia a dia da equipe médica, desenvolvemos a função mudança de ângulo programado a um toque, programe alertas para mudança de decúbito de -30º a 30º e a cama faz o resto.

DAIAMOND CARE MT - 233

metahospitalar

INTER QUALITY

Mais inovação para ajudar na recuperação do paciente! O sistema de movimento poltrona da cama, Diamond Intensive Care® anexado ao sistema de monitoramento do paciente, BedMonitor®, dá à equipe da enfermaria ainda mais facilidade aos cuidados diários do paciente, pois é possível monitorar o risco de queda, qualquer movimento do paciente e até saber o peso ideal ou prever quebras do leito.

Essa cama possui um conjunto de 6 motores elétricos que podem ser acionados a qualquer momento ao leve toque no botão dos dois painéis touch instalados na parte externa da cama e um painel digital na grade do lado esquerdo interno e externo, e fazer os movimentos necessários.
O movimento poltrona permite que o paciente fique mais acessível para exames, ajuda na recuperação e auxilia na redução de escaras.

DAIAMOND CARE MT - 231

metahospitalar

INTER QUALITY

Cama Elétrica Evolution com 7 movimentos e suporte de soro de linha. O visual da Cama Evolution MT – 165 aliada às possibilidades de opcionais elevam esse equipamento ao topo em matéria custo-benefício! Estruturada em tubos de aço aliado ao sistema de reforço na base com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática geram um produto muito resistente. O leito é articulado em quatro seções com bandejas removíveis em ABS.

EVOLUTION CARE MT – 165 UTI

metahospitalar

INTER QUALITY



Estruturada em tubos de aço aliado ao sistema de reforço na base com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática geram um produto muito resistente. O leito é articulado em quatro seções com bandejas removíveis em ABS. As quatro grades são fabricadas em polietileno, suportando como opcional até seis grades para o enclausuramento completo.

O controle remoto auxilia o paciente e a equipe assistencial no dia a dia. As cabeceiras em polietileno são removíveis e com o sistema exclusivo de travamento garantem mobilidade e facilidade na limpeza.

UTI FLEX CARE MT – 155 UTI

metahospitalar

INTER QUALITY

A cama DIAMOND MT – 212 surpreende com um visual futurista e elegante! A cama realiza 7 movimentos, incluindo o modo poltrona, e suporta uma carga total de até 280 Kg.

O leito possui extensor e foi desenvolvido em material termoplástico com radio transparência no dorso.
O painel supervisor com display, que demonstra a balança, e o comando digital nas grades têm um design diferenciado e prático.

Dotada de carenagem exclusiva com rodas de 6 polegadas com freios total e direcional.
A evidência de um produto diferenciado está no feixe luz de led que circunda a cama. De acordo com as múltiplas possibilidades de cores e com os protocolos de atendimento do Hospital, o feixe pode funcionar como alerta às equipes assistenciais.

DAIAMOND CARE MT – 212 UTI

metahospitalar

INTER QUALITY

É estruturada por 2 colunas em aço inox que realizam 7 movimentos, incluindo o modo poltrona, e suportam uma carga total de até 300 Kg.

São diversos os acessórios para essa cama e como destaques de exclusividade, a mesa de refeição acoplada nas grades e a tábua para massagem cardíaca.

O CPR é seguro devido o movimento de descida amortecido, evitando a queda livre.
A singularidade do sistema de elevação de grades que, além de inovador, garante a otimização de espaço.

O painel supervisor com display, que demonstra a balança, e o comando digital nas grades têm um design diferenciado e prático.

UTI DIAMOND CARE MT – 215 UTI

TREND Medical

INTER QUALITY

A Terapia de Alto Fluxo tem um efeito benéfico sobre os sinais clínicos e oxigenação em pacientes insuficiência respiratória, o Sistema tem a sua aplicação em ambientes hospitalares como unidades de terapias intensivas e enfermarias. A aplicação tanto em pacientes Neo Natal, Pediátricos e Adultos.

Indicado para todos os pacientes que necessitam de Alto Fluxo de Oxigênio, o Sistema TREND Medical funciona independentemente de um Sistema Ventilatório, somente ele já é possível fazer toda a Oxigenação.

A oxigenoterapia com cânula nasal de alto fluxo aquecida e umidificada representa uma nova alternativa à oxigenoterapia convencional, levando mais economia e qualidade para o leito hospitalar.

O Sistema TREND Medical pode ser aplicado a pacientes com COVID19, disponibilizamos diversos artigos em nosso blog com mais informações.

SISTEMA DE ALTO FLUXO

Videolaringoscópio - iS3-L

• Um laringoscópio compatível com 4 tamanhos de lâminas para todos os pacientes.
• Lâminas patenteadas, curva especial para vias aéreas rotineiras e difíceis.
• Tecnologia de anti-nevoeiro em tempo real, sem pré-aquecimento e espera.
• Visão superclara para uma intubação fácil e rápida.
• Fotografia, gravação de vídeo/som.

VIDEO LARINGOSCÓPIO

Tesla DUO - Medição de SpO2 e pressão sanguínea em uma solução única e compacta.

O TeslaDUO atende aos mais recentes padrões de oximetria de pulso de ressonância magnética. O TeslaDUO foi desenvolvido especificamente para o monitoramento de pacientes durante um exame de ressonância magnética. É a solução perfeita para radiologistas e anestesistas, sem comprometer a qualidade da imagem.

O TeslaDUO ajuda você a oferecer o mais alto nível de atendimento ao paciente.

- O TeslaDUO está disponível em três configurações:
- RM de pulso (SpO2)
- Monitor de pressão arterial por ressonância magnética (PNI)
- Monitor combinado (SpO2 e PNI)

O monitor de ressonância magnética **TeslaM3** foi desenvolvido especificamente para o monitoramento de funções vitais durante os exames de ressonância magnética. O monitor e a interface do usuário foram desenvolvidos em colaboração com usuários clínicos e atendem a todas as demandas de um monitor moderno de pacientes por ressonância magnética.

O **TeslaM3** pode ser configurado de acordo com seus requisitos individuais e você pode atualizar todos os componentes a qualquer momento para exibir as funções vitais específicas que você precisa ver.

Todos os componentes do **TeslaM3** estão totalmente integrados. A unidade de fonte de alimentação integrada permite que o monitor seja conectado à rede elétrica durante a varredura no conjunto de ressonância magnética.

Tesla M3

Bojin®

INTER QUALITY

Um dos maiores fabricantes mundiais, com a tecnologia avançada do motor alemão, que assegura maior potência e estabilidade para uso em ortopedia, neurologia e cirurgia cardiotorácica.

MOTORES E SERRAS CIRÚRGICAS

FLUKE®
Biomedical

INTER QUALITY

A Fluke Biomedical é líder mundial em design e fabricação de produtos de simulação e teste biomédico. Confiabilidade, precisão e qualidade são a base de nossa empresa e produtos.

Capacitar você para se concentrar em proteger vidas é o nosso objetivo.

ANALISADORES

7Lives Helmet

INTER QUALITY

O 7Lives Helmet é uma interface de ventilação mecânica não invasiva (VNI) que pode ser utilizada associada a um ventilador mecânico, mas também pode ser utilizada apenas com fluxômetros e válvulas de PEEP. A sua estrutura permite a formação de um ambiente com pressão positiva e enriquecido com oxigênio.

A maior parte do seu material é feita com PVC atóxico e a membrana de vedação do pescoço é produzida com látex ou silicone, garantindo conforto e adequado ajuste para diferentes pacientes.

Para fixação do produto na cabeça, duas alças de polipropileno com fechos ajustáveis e neoprene dão segurança, conforto e fácil limpeza ao usuário.

Esta interface conta com duas válvulas para conexões dos circuitos de fluxo inspiratório e/ou expiratório.

Interface de Ventilação Não-Invasiva (Capacete de Oxigenação e Alta Pressão)

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

INTER QUALITY

Com seu design elegante, o Acclarix AX8 é um sistema de ultrassom de diagnóstico de desempenho Premium com todas as funcionalidades, tecnologias de imagem avançadas, telas de toque duplo e uma interface de usuário com controle por gestos. Um conjunto completo de transdutores de última geração, suporta uma ampla gama de aplicações

clínicas. Altamente portátil, você pode levar o sistema a qualquer lugar.

Acclarix AX8

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

INTER QUALITY

Com seu design elegante, o Acclarix AX8 é um sistema de ultrassom de diagnóstico de desempenho Premium com todas as funcionalidades, tecnologias de imagem avançadas, telas de toque duplo e uma interface de usuário com controle por gestos. Um conjunto completo de transdutores de última geração, suporta uma ampla gama de aplicações

clínicas. Altamente portátil, você pode levar o sistema a qualquer lugar.

Acclarix AX8

PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES

INTER QUALITY

O DUS 60 é um novo e versátil sistema de ultrassom diagnóstico portátil, que oferece excelente performance e qualidade em toda a gama de aplicações. A adição de Doppler PW aumenta o conteúdo de informações de diagnóstico.

Sistema de Ultrassom DUS60

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

INTER QUALITY

Com seu design compacto e de fácil aplicação, o U50 é um sistema de ultrassom com Doppler colorido que incorpora tecnologias de imagem avançadas que aumentam o conteúdo de informações de diagnóstico. Versátil, o U50 oferece uma ampla gama de recursos para atender a todas as suas necessidades. Caracterizado pelo fluxo de trabalho de fácil utilização, oferece excelente qualidade de imagem e desempenho.

Sistema de Ultrassom U50

Biocam

INTER QUALITY

A proposta do SICO2 é insuflar apenas o gás CO2 nos exames de endoscopia e colonoscopia, reduzindo o desconforto do paciente.

O CO2 é naturalmente absorvido e exalado pelo organismo humano, portanto, o equipamento ajuda a reduzir a indisposição dos pacientes após a realização dos exames.

O sistema possui um fluxômetro de precisão, calibrado para trabalhar com baixa pressão, garantindo o fluxo necessário para o exame sem causar danos ao endoscópio.



SISTEMA DE INSUFLAÇÃO DE CO2

O Ivigilant V, foi desenvolvido para controle de temperatura de câmaras de vacina, hemoderivados, medicamentos de alto custo e produtos termos-sensíveis bem como estufas, incubadoras.

Tais equipamentos precisam ser monitorados 24 horas para que a temperatura não fuja dos parâmetros de temperatura exigidos pela ANVISA. daí a necessidade de monitoramento contínuo e remoto.

Com o monitoramento em tempo real, os hospitais podem garantir que seus ativos essenciais estejam no ambiente certo, evitando substituições dispendiosas e melhorando seus resultados.

GRUPOEQUIPAMED

INTER QUALITY

Os aspiradores são dispositivos médicos usados em enfermarias, centro cirúrgicos, UTI’s, ambulâncias, atendimento domiciliar e outros campos para aspirar fluidos humanos ou animais da boca, vias aéreas e locais de operação, sugando o material através de uma cânula para um frasco coletor.

As unidades de sucção elétrica móveis oferecem uma alternativa conveniente aos sistemas de vácuo central.

New Askir30
Alta Performance

New Askir118
Desenvolvido para Emergências

New Hospivac350
Operação Contínua

ASPIRADORES



Sistema de organização na beira do leito, com Barras Simples ou Duplas incluindo Régua de Gases com trilhos: horizontais ou verticais onde é possível acrescentar diversos acessórios como: Suporte de Monitor, Suporte de Soro, Suporte para Bomba de Infusão, Porta Prontuário, Cesto Aramado, etc.

O Konek faz com que o ambiente de tratamento seja clinicamente funcional oferecendo um atendimento mais completo e confiável. O Konek oferece painéis elétricos de gases (régua de gases) medicinais e de comunicação, dispostos ergonomicamente, permitindo controle e distribuição dos equipamentos.

PAINEL DE GASES



INTER QUALITY

ACESSÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO

INTER QUALITY

FILTRO DE BARREIRA - HME



INTER QUALITY

ACESSÓRIOS DE ELETROCIRURGIA

INTER QUALITY

CIRCUITOS PACIENTE

INTER QUALITY

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO

INTER QUALITY

Acessórios de Anestesia

INTER QUALITY

Acessórios Oxigenoterapia

KFF s.a.

INTER QUALITY

	Punta abierta	Punta cerrada	Diámetro fr.	Largo cm / inch.	Diam. Guía inch.
	Catéter Hidrofílico				
	DAHB - 4520	DCHB- 4520	4,5	20 / 7,87	0,035
	DAHB - 0520	DCHB- 0520	5		0,035
	DAHB - 0620	DCHB- 0620	6		0,038
	DAHB - 0522	DCHB- 0522	5	22 / 8,66	0,035
	DAHB - 0622	DCHB- 0622	6		0,038
	DAHB - 0722	DCHB- 0722	7		0,038
	DAHB - 0822	DCHB- 0822	8		0,038
	DAHB - 0524	DCHB- 0524	5	24 / 9,45	0,035
	DAHB - 0624	DCHB- 0624	6		0,038
	DAHB - 0724	DCHB- 0724	7		0,038
	DAHB - 0824	DCHB- 0824	8		0,038
	DAHB - 0526	DCHB- 0526	5	26 / 10,23	0,035
	DAHB - 0626	DCHB- 0626	6		0,038
	DAHB - 0726	DCHB- 0726	7		0,038
	DAHB - 0826	DCHB- 0826	8		0,038
	DAHB - 0528	DCHB- 0528	5	28 / 11,02	0,035
	DAHB - 0628	DCHB- 0628	6		0,038
	DAHB - 0728	DCHB- 0728	7		0,038
	DAHB - 0828	DCHB- 0828	8		0,038
Multi Length	SCHML-050820		5	8 - 20 cm / 3,15"- 7,87"	0,035
	SCHML-060820		6		0,038
	SCHML-062232		6	20 - 32 cm / 7,87"- 12,6"	0,038
	SCHML-072232		7		0,038

Incluir la letra "H" si requiere alambre guia hidrofílico.
Ejemplo: DAHBH-0722 (Catéter y Guía Hidrofílicos)



Duplo J

Cateter duplo J com ponta aberta ou fechada para drenagem interna da junção ureteropélvica até a bexiga. Construído em poliuretano biocompatível. Amplo lúmen. Orifícios de tamanho ótimo, que facilitam a drenagem de fluidos.

Agulha de punção Chiba 18 G x 20 cm

Agulha em aço inox de alta qualidade para punções e injeções de contrastes em procedimentos de drenagem e ou biópsias aspirativas.

AGULHA DE PUNÇÃO

KFF s.a.

INTER QUALITY

Bainha Ureteral

Com diâmetro reduzido e revestido por uma camada hidrofílica para facilitar a entrada pela uretra. Item fundamental na realização de exames, facilita a introdução de instrumentos que permitem diagnóstico de pedra nos rins, câncer de próstata, cistite, entre outras.



UF-10/12-35 - Bainha Ureteral - 10/12-35
UF-11/13-35 - Bainha Ureteral - 11/13-35
UF-10/12-45 - Bainha Ureteral - 10/12-45
UF-11/13-45 - Bainha Ureteral - 11/13-45

Kit dilatadores Amplatz

Kit de dilatadores renais radiopacos progressivos do trato de nefrostomia.

SDRAP	Sistema de Dilatadores tipo Amplatz Premium	Dilatadores Fasciais de PE de 8, 10, 12, 14, 16 e 18 fr
		Dilatadores Renais de PE de 20, 24, 26, 14, 28 e 30 fr
		Bainhas Amplatz de PTFE para dilatadores de 24, 26, 28 e 30 fr
		1 Cateter Introdutor de 8 fr x 70 cm para dilatadores
		1 Bainha de PTFE para cateter introdutor

KIT DILATADORES AMPLATZ

KFF s.a.

INTER QUALITY

Malhas para tratamento de incontinência urinária

Sling Interlift - Malha livre de tensão para o tratamento da incontinência urinária feminina de esforço. Construída em polipropileno monofilamento macroporo. Máxima tolerância e resistência.

SLING-IUF	11 mm	42 cm



SLING INTERLIFT



Malhas cirúrgicas

Malha cirúrgica para reparação de hérnias. Construída em polipropileno monofilamento não absorvível.

Kit de Gastrostomia

Kit de gastrostomia percutânea - endoscópica. Para pacientes que precisem a administração direta de alimentos através do cateter por problemas neurológicos, lesões ou malformações

PEG-20	Sistema de gastrostomia percutânea endoscópica GASTROCAT de 20 Fr	20	
PEG-24	Sistema de gastrostomia percutânea endoscópica GASTROCAT de 24 Fr	24	1. Tubo de alimentação PEG com domo interior suave. 1. Guia Metálica 1. Lâmina de bisturi nº 11 com alça 1. Adaptador de Porto duplo de alimentação 1. Dispositivo de fixação externo 1. Agulha/ Cânula de 14 G 1. Clamp 1. Campo cirúrgico 1. Seringa descartável de 5 cc 1. Agulha de 25G x 1” 1. Pinça

KIT DE GASTROTOMIA

KFF s.a.

INTER QUALITY

Botão de Gastrostomia sem balão

Kit de botão para gastrostomia percutânea construído em silicone para sua maior durabilidade e conforto do paciente.

BOTÃO DE GASTROTOMIA

KFF s.a.

INTER QUALITY

Botão de Gastrostomia com balão

Kit de botão para gastrostomia percutânea construído em silicone para sua maior durabilidade e conforto do paciente.

Longitud (mm)	Diámetro (fr)					
	12	14	16	18	20	24
8	GLS-1208	GLS-1408	GLS-1608	GLS-1808	GLS-2008	GLS-2408
10	GLS-1210	GLS-1410	GLS-1610	GLS-1810	GLS-2010	GLS-2410
12	GLS-1212	GLS-1412	GLS-1612	GLS-1812	GLS-2012	GLS-2412
14	GLS-1214	GLS-1414	GLS-1614	GLS-1814	GLS-2014	GLS-2414
16	GLS-1216	GLS-1416	GLS-1616	GLS-1816	GLS-2016	GLS-2416
18	GLS-1218	GLS-1418	GLS-1618	GLS-1818	GLS-2018	GLS-2418
20	GLS-1220	GLS-1420	GLS-1620	GLS-1820	GLS-2020	GLS-2420
23	GLS-1223	GLS-1422	GLS-1623	GLS-1823	GLS-2023	GLS-2423
25	GLS-1225	GLS-1424	GLS-1625	GLS-1825	GLS-2025	GLS-2425
27	GLS-1227	GLS-1427	GLS-1627	GLS-1827	GLS-2027	GLS-2427
30	GLS-1230	GLS-1430	GLS-1630	GLS-1830	GLS-2030	GLS-2430
35	GLS-1235	GLS-1435	GLS-1635	GLS-1835	GLS-2035	GLS-2435
40	GLS-1240	GLS-1440	GLS-1640	GLS-1840	GLS-2040	GLS-2440
45	GLS-1245	GLS-1445	GLS-1645	GLS-18345	GLS-2045	GLS-2445

BOTÃO DE GASTROTOMIA

Válvula para hidrocefalia

Sistema de derivação ventrículo-peritoneal de pressão fixa (baixa, média ou alta). Alta precisão por seu sistema de molas com bolas de safiro. Cateter de silicone biocompatível com linha longitudinal radiopaca. Apta para RMN. Design de baixo perfil.

VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA

Drenagem ventricular externo – Neurokit

Kit de drenagem ventricular externo de líquido céfalo raquídeo. Bureta que permite um ajuste simples do ponto de pressão zero. Catéter ventricular de silicone com marcas de profundidade em centímetros.



NEUROKIT

KFF s.a.

INTER QUALITY

Sistema indutor valvulado de Catéter

Kit introdutor de catéteres com válvula anti-refluxo e derivação lateral com chave de três vias. Construído em poliuretano biocompatível.

ICB-0610F - Sistema Introdutor de Cateter 06 FR x 10 cm (Com capa protetora)
ICB-0610 - Sistema Introdutor de Cateter 06 FR x 10 cm
ICB-0710F - Sistema Introdutor de Cateter 07 FR x 10 cm (Com capa protetora)
ICB-0710 - Sistema Introdutor de Cateter 07 FR x 10 cm
ICB-0810F - Sistema Introdutor de Cateter 08 FR x 10 cm (Com capa protetora)
ICB-0810 - Sistema Introdutor de Cateter 08 FR x 10 cm
ICB-8510F - Sistema Introdutor de Cateter 05 FR x 10 cm (Com capa protetora)
ICB-8510 - Sistema Introdutor de Cateter 05 FR x 10 cm

KFF s.a.

INTER QUALITY

Kit Catéter Hemodiálise de Longa Permanência

Kit de cateter de duplo lúmen para hemodiálises, de longa permanência. Construído em silicone biocompatível. Sistema Seldinger de colocação. Cuff de poliéster.

Código Nº	Diâmetro (fr)	Comprimento (cm)	Tipo de catéter	Componentes
BLDS-12532	12,5	32	Reto	1. Catéter de silicone dupla via com cuff 1. Agulha introdutora 1. Guia metálica 2. Dilatadores 1. Introdutor peel off com dilatador 1. Tunelizador 1. Cone cobre catéter 2. Tampas intermitentes 1. Seringa com agulha hipodérmica 1. Apósito semi-permeável 1. Bisturi
BLDS-14524	14,5	24	Reto	
BLDS-14528	14,5	28	Reto	
BLDS-14532	14,5	32	Reto	

KIT CATÉTER HEMODIÁLISE

KFF s.a.

INTER QUALITY

Catéter de Termo Diluição

Cateter de termodiluição para medir o volume minuto cardíaco. Construído em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Excelente simetria do balão. Compatível com a maioria dos monitores utilizados para débito cardíaco.



CATER-450	CATER-470
Largo Util (cm)	90
Número de Lúmenes	4
Calibre en Fr.	5
Medida de Introductor Requerido (Fr.)	6
Volumen del Balón	0,75
Tiempo de Desinflado Max (s)	5
Resistencia del Termistor a 37° C (ohms)	14 k
Frecuencia Natural (Hz)	32

KFF s.a.

INTER QUALITY

Catéter Venoso Central de Inserção Periférica – PICC

Kit de catéter venoso central de inserção periférica (PICC) Construído em silicone biocompatível diminuindo riscos de infecção. Asa de fixação móvel. Marcas de profundidade em centímetros. .Disponível em uma via ou dupla via.

Cat. Nº	Diâmetro (fr)	Comprimento (cm)	Conteúdo
CCIPU-0230	2	30	Cateter PICC Mandril Agulha peel off Derivação lateral para irrigação Tampa/s intermitentes Lâmina de bisturi Seringa de 5 cc com agulha hipodérmica Apósito transparente hipoalergênico
CCIPU-0360	3	60	
CCIPU-0460	4	60	
CCIPU-0560	5	60	
CCIPU-0660	6	60	
CCIPD-0360	3	60	
CCIPD-0460	4	60	
CCIPD-0560	5	60	



PICC

KFF s.a.

INTER QUALITY

Catéter Venoso Central

Kit de acesso venoso central 1 lúmen (UNILUM S), 2 lúmens (BILUM S) e 3 lúmens (TRILUM S), Modelo adulto e pediátrico. Sistema Seldinger de colocação. Fio-guia angiográfico com nitinol que evita marcas e dobraduras facilitando a colocação do catéter. Aleta móvel de fixação. Catéter com extremo mole que reduz possíveis traumas na colocação. Construídos em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Opcional: com seringa valvulada de introdução.

CÓDIGO	CALIBRE	COMPRIMENTO ÚTIL	Nº DE LÚMENS
DSB-0413	4 fr	13 cm	2
DSB-0430	4 fr	30 cm	2
DSB-0508	5 fr	8 cm	2
DSB-0513	5 fr	13 cm	2
DSB-0520	5 fr	20 cm	2
DSB-0530	5 fr	30 cm	2
DSB-0720	7 fr	20 cm	2
TSB-0720	fr	20 cm	3



CATÉTER VENOSO CENTRAL

KFF s.a.

INTER QUALITY

Cateter e Kit para Drenagem Biliar – Colecat

Cateter e kit de drenagem biliar interna-externa percutânea trans-hepática, com sistema de colocação Seldinger. Maior relação diâmetro interno-externo.

Sistema de fixação de Pig Tail. Marcas de profundidade em centímetros. Novo revestimento hidrofílico para facilitar o avanço e deslizamento do cateter durante sua introdução.

	Diámetro (fr)	Longitud (cm) 30	35	40	Componentes
CATÉTER BILIAR	6	CCH-0630	CCH-0635	CCH-0640	1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	CCH-8530	CCH-8535	CCH-8540	
	10	CCH-1030	CCH-1035	CCH-1040	
	12	CCH-1230	CCH-1235	CCH-1240	
	14	CCH-1430	CCH-1435	CCH-1440	
	16	CCH-1630	CCH-1635	CCH-1640	
KIT BILIAR	6	SCCH-0630	SCCH-0635	SCCH-0640	1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Cánula Flexible. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Guia de Nitinol Punta Platino de 0,018" x 80 cm 1. Kit de Dilatadores. 1. Introductor Biliar de 3 Piezas con Marca Radiopaca.
	8,5	SCCH-8530	SCCH-8535	SCCH-8540	
	10	SCCH-1030	SCCH-1035	SCCH-1040	
	12	SCCH-1230	SCCH-1235	SCCH-1240	
	14	SCCH-1430	SCCH-1435	SCCH-1440	
	16	SCCH-1630	SCCH-1635	SCCH-1640	
KIT BILIAR PREMIUM	6	SCCH-06-P35	1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Cánula Flexible. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Aguja Trocar. 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Guia de Nitinol, Punta Platino de 0,018" x 80 cm 1. Kit de Dilatadores. 1. Introductor Biliar Valvulado de 3 Piezas con Marca Radiopaca y Derivacion Lateral. 1. Catéter Direccionador. 1. Llave de 3 Vías Alto Flujo.		
	8,5	SCCH-85-P35			
	10	SCCH-10-P35			
	12	SCCH-12-P35			
	14	SCCH-14-P35			
	16	SCCH-16-P35			
KIT BILIAR PREMIUM PLUS	6	SCCH-06-P30	1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Cánula Flexible. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Aguja Trocar. 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Guia de Nitinol, Punta Platino de 0,018" x 80 cm 1. Kit de Dilatadores. 1. Introductor Biliar Valvulado de 3 Piezas con Marca Radiopaca y Derivacion Lateral. 1. Catéter Direccionador. 1. Llave de 3 Vías Alto Flujo. 1. Guia tipo Amplatz.		
	8,5	SCCH-85-P30			
	10	SCCH-10-P30			
	12	SCCH-12-P30			
	14	SCCH-14-P30			
	16	SCCH-16-P30			



COLECAT

KFF s.a.

Cateter e Kit para Drenagem Multipropósito – Multicat

Catéter e kit de drenagem percutânea multipropósito com sistema de colocação Seldinger (opcional colocação por punção direta), para drenagem de abscessos, drenagem biliar externa, nefrostomias. Maior relação diâmetro interno-externo. Sistema de fixação de Pig Tail. Marcas de profundidade em centímetros. Novo revestimento hidrofílico para facilitar o avanço e deslizamento do cateter durante sua introdução. Disponíveis com diferentes pontas: PIG TAIL, JOTA ou RETA.

	Diámetro (fr)	Longitud (cm) 30	35	40	Componentes
CATETER MULTIPROPOSITO	6	CMPPH-0630	CMPPH-0635	CMPPH-0640	1. Catéter de Drenaje Multiproposito Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Estilete Metalico 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	CMPPH-8530	CMPPH-8535	CMPPH-8540	
	10	CMPPH-1030	CMPPH-1035	CMPPH-1040	
	12	CMPPH-1230	CMPPH-1235	CMPPH-1240	
	14	CMPPH-1430	CMPPH-1435	CMPPH-1440	
	16	CMPPH-1630	CMPPH-1635	CMPPH-1640	
KIT MULTIPROPOSITO	6	SMPPH-0630	SMPPH-0635	SMPPH-0640	1. Catéter de Drenaje Multipropósito Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Estilete Metálico. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Kit de Dilatadores. 1. Aguja Peri Catéter.
	8,5	SMPPH-8530	SMPPH-8535	SMPPH-8540	
	10	SMPPH-1030	SMPPH-1035	SMPPH-1040	
	12	SMPPH-1230	SMPPH-1235	SMPPH-1240	
	14	SMPPH-1430	SMPPH-1435	SMPPH-1440	
	16	SMPPH-1630	SMPPH-1635	SMPPH-1640	
KIT MULTI-BILIAR	6	SCCH-06-P40	1. Catéter de Drenaje Multiproposito Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Estilete Metálico 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Guia Alma de Nitinol Punta Platino de 0,018" x 80 cm 1. Kit de Dilatadores. 1. Aguja Peri Catéter. 1. Introductor Biliar de 3 Piezas con Marca Radiopaca			
	8,5	SCCH-85-P40			
	10	SCCH-10-P40			
	12	SCCH-12-P40			
	14	SCCH-14-P40			
	16	SCCH-16-P40			



INTER QUALITY

MULTICAT

KFF s.a.

Cateter e Kit de Drenagem para Nefrostomia

Cateter ou kit de drenagem para nefrostomia percutânea com sistema de colocação Seldinger (opcional colocação por punção direta). Maior relação diâmetro interno-externo. Sistema de fixação de Pig Tail. Marcas de profundidade em centímetros. Novo revestimento hidrofílico para facilitar o avanço e deslizamento do cateter durante sua introdução. Disponíveis com diferentes pontas: PIG TAIL ou MALECOT.

	Diámetro (fr)	Longitud (cm)	Componentes
CATETER DE NEFROSTOMIA PIGTAIL		CNH-06 CNH-85 CNH-10 CNH-12 CNH-14 CNH-16	1. Catéter Pig Tail de Nefrostomía Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Estilete Metalico 1. Intermediario a Bolsa.
CATETER DE NEFROSTOMIA MALECOT		MCH-06 MCH-85 MCH-10 MCH-12 MCH-14 MCH-16	1. Catéter Malecot de Nefrostomía Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa.
SET DE NEFROSTOMIA PIGTAIL		SCNH-06 SCNH-85 SCNH-10 SCNH-12 SCNH-14 SCNH-16	1. Catéter Pig Tail de Nefrostomía Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Estilete Metalico 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Kit de Dilatadores. 1. Aguja Peri Catéter.
SET DE NEFROSTOMIA MALECOT		SMCH-06 SMCH-85 SMCH-10 SMCH-12 SMCH-14 SMCH-16	1. Catéter Malecot de Nefrostomia Hidrofilico. 1. Cánula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introductora de 18 G x 7 cm. 1. Aguja Chiba de 22 G x 15 cm 1. Guia Metálica de 0,035"/ 0,038" x 125 cm (Según Diámetro de Catéter). 1. Kit de Dilatadores. 1. Aguja Peri Catéter.

INTER QUALITY

MULTICAT

INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 04.339.229/0001-06
Estrada do Dendê, 2.000 – Moneró – Rio de Janeiro/RJ
Contato: 21 – 2467-4043 / E-mail: vendas@interquality.net
Site: www.interquality.net